




PAULI BETON S.A.
Industrielaan 19
B-3730 HOESELT

Tel.: +32(0)89/41.13.00
Fax.: +32(0)89/41.67.19
Email : info@paulibeton.be

FICHE TECHNIQUE
MACONNERIE DES BLOCS EN BETON PORTANTES.
(NBN EN 771-3 +A1)



➤ Description :	Bloc Béton Creux
➤ Type Bloc :	Béton 14
➤ Catégorie :	I
➤ Dimensions :	390-140-190
➤ Catégorie de tolérances dimensionnelles :	D1
➤ *Résistance caractéristique à la compression :	7,5 N/mm ² ⊥
➤ *Résistance normalisé moyenne à la compression :	12,5 N/mm ² ⊥
➤ Humidité :	0,31 mm/m
➤ Résistance de l'adhérence au cisaillement :	NPD
➤ Poids :	16 kg (sec)
➤ Résistance au feu :	Euroclasse A1
➤ Saturation d'eau :	NPD
➤ Perméabilité à la valeur d'eau :	NPD
➤ Masse volumique moyenne sèche :	1560 kg/m ³
➤ Caractéristique thermique :	NPD
➤ **Durabilité au gel/dégel:	NPD

* Résultats après 14 jours après avoir mis du mortier !

** A cimenter.